26-30291

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

Vybavuje linka 0800 159 000

V Žiline, 24.08.2026

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 24.09.2026 06:30 do: 24.09.2026 20:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Daniel Hropko PhD.
riaditeľ sekcie Dispečingy
Stredoslovenská distribučná, a.s.



EIC kód odberného miesta	Časť obce	Ulica	Číslo domu popisné
24ZSS45918490001	Nová Baňa	Školská	
24ZSS45692420004	Nová Baňa	Školská	0
24ZSS6108267000A	Nová Baňa	Školská	6
24ZSS6219625000Q	Nová Baňa	Školská	6
24ZSS6219627000G	Nová Baňa	Školská	6
24ZSS6219628000B	Nová Baňa	Školská	6