


Číslo spisu  
OU-ZC-OSZP-2024/000566-004

Žarnovica  
05. 02. 2024



### Rozhodnutie

Číslo: OU-ZC-OSZP/2024/000566

#### Výrok

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písmena c) a § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy, na základe žiadosti spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, IČO: 36442151,

povoľuje

podľa § 23 ods.1 písm. a) vodného zákona, výrub drevín v k. ú. Žarnovica, Voznica a Nová Baňa, rastúcich na pobrežných pozemkoch vodohospodársky významných vodných tokov (VVVT) Hron a Klak, v správe SVP, š. p., Povodie Hrona, o. z. Banská Bystrica.

A. /Rozsah povolenia:

V zmysle prílohy č. 1, v katastrálnom území Žarnovica, Voznica a Nová Baňa.

B. /Podmienky povolenia na výrub drevín:

- v dostatočnom predstihu pred realizáciou výrubov brehových porastov oznámiť zástupcovi SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod (josef.cernaj@svp.sk, mobil: 0903 601 829) termíny a lokality uskutočnenia predmetných výrubov,
- pred zahájením výrubu predložiť znalecký posudok na hodnotu drevnej hmoty určenej na výrub nachádzajúcej sa na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe SVP, š. p., na základe ktorého žiadame o vyplatenie hodnoty drevnej hmoty,
- stromy v korytách tokov a na ich pobrežných pozemkoch určené na výrub označiť za prítomnosti zástupcu SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod,
- výruby realizovať tak, aby v predmetnom priestore ostal bez porušenia brehový porast vyčlenený z výrubu, t. j. aby nevznikol v mieste križovani vedeniami holorub,
- výrub realizovať odborne spôsobilou osobou tak, aby nedošlo k poškodeniu nevyrubovaných porastov,
- spracovanú drevnú hmotu zhotoviteľ výrubu uloží mimo pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku min. 10,0 m od jeho brehových čiar, pri drobných vodných tokoch min. 5,0 m od jeho brehových čiar, pri ochrannej hrádzi vodného toku min. 10 m od vzdušnej päty hrádze). Miesto a termín uloženia drevnej hmoty na skládku je potrebné ihneď telefonicky oznámiť správcovi tokov,
- pri výrube brehových porastov nepoškodiť dlhodobý hmotný majetok SVP, š. p. (existujúce úpravy vodných tokov, príp. ochranné hrádze) a pobrežné pozemky. V prípade ich poškodenia žiadame tieto uviesť do pôvodného stavu,
- drevnú hmotu a drevný odpad spadnutý do prietočného profilu vodného toku ihneď z koryta toku odstrániť, s uložením mimo pobrežné pozemky vodného toku,
- po ukončení výrubu porastov žiadame dočistiť dotknuté pozemky od zbytkov drevnej hmoty (upozorňujeme, že v prípade nedočistenia pozemkov po výrube porastov (nevyčistenie koryta vodného toku a pobrežných pozemkov od zbytkov drevnej hmoty) dochádza k porušovaniu § 47 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov),
- dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku,
- k začiatku a k ukončeniu (min. 1 deň vopred) jednotlivých výrubov porastov prizvať zástupcu SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod, ktorý skontroluje dodržanie podmienok tohto stanoviska a drevnú hmotu patriacu správcovi toku,
- pri výrube porastov dodržiavať Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné súvisiace zákony a predpisy,
- o povolenie na vykonanie predmetného zásahu do pobrežných porastov ste povinní požiadať v zmysle zákona č.

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody a krajiny a orgán štátnej vodnej správy v zmysle zákona č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,

- pri udržiavaní ochranného pásma počas prevádzkovania VN vedenia žiadame po vykonaní výrubu drevnú hmotu zoštíepkovať resp. odvieť mimo koryto a pobrežné pozemky vodného toku,
- o stanovisko k výrubom brehových porastov v ochranných pásmach VN elektrických vedení požiadať aj Lesy SR, š. p., Banská Bystrica a Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, ktoré budú uvedenou činnosťou taktiež dotknuté.

#### Odôvodnenie

Okresnému úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, bola dňa 17.10. 2023 od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., trvale so sídlom Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej len „žadateľ“), doručená žiadosť o vydanie povolenia v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona na výrub drevín v rozsahu (v zmysle prílohy č. 1), v katastrálnom území Žarnovica, Voznica a Nová Baňa. Pozemky, na ktorých dreviny rastú tvoria pobrežné pozemky vodohospodársky významných vodných tokov (VVVT) Hron a Klák, v správe SVP š. p., Povodie Hrona, o. z. Banská Bystrica. Pozemky, po ktorých dotknuté vodné toky pretekajú a budú dotknuté výrubmi porastov, sú prevažne vedené v správe alebo vo vlastníctve SVP, š. p.,

Jedná sa o odstraňovanie stromov a krovin v pásme elektrického vedenia. Prílohou žiadosti bola „Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín“, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Banská Bystrica v auguste 2022, a ktorá je doplnená o jednotlivé mapové prílohy, t. j. situácie inventarizovaných lokalít; stanovisko obce ako príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z. z.; stanovisko správcu povodia - SVP, š. p., Povodie Hrona o. z. Banská Bystrica; fotodokumentácia.

Dôvodom požadovaného výrubu je realizácia navrhovanej líniovej, resp. verejnoprospešnej stavby pod názvom projektovej dokumentácie „13523 – Žarnovica – Nová Baňa – rozšírenie VN vedenia“, vypracovanej spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina v októbri 2023, a ktorá bola územným rozhodnutím umiestnená v okrese Žarnovica, k. ú. Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy a Nová Baňa. Účelom plánovanej líniovej stavby je zabezpečenie rozšírenia VN vedenia a VVN rozvodne, čím dôjde k posilneniu v súčasnosti nepostačujúcej prenosovej kapacity existujúceho el. vedenia.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Upovedomenie malo podľa § 73 ods. 4 vodného zákona v spojení s § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky, a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bolo zverejnené na ústrednom portály verejných služieb ľudom na adrese: <https://cuet.slovensko.sk/> po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli mesta Žarnovica, Nová Baňa a obce Voznica.

Účastníci konania mohli v zmysle § 33 správneho zákona svoje námietky a pripomienky k veci uplatniť v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská k veci aj dotknuté orgány a organizácie. Správny orgán upozornil na to, že na stanoviská, doručené po lehote sa neprihliada, a zároveň žiadateľa upozornil na skutočnosť, že v rovnakom termíne (t. j. do 15 dní) je potrebné predloženú žiadosť doplniť o stanovisko vodohospodársky významných vodných tokov (VVVT) Hron a Klák, v správe SVP š. p., Povodie Hrona, o. z. Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona, Zvolen.

Orgán ŠVS vykonal v súčinnosti s pracovníkom SVP, š. p., Správa povodia horného Hrona miestne šetrenie, za účelom zistenia úplného a presného skutočného stavu vecí. Správca povodia s výrubom súhlasil, za podmienok uvedených v rozhodnutí.

Po preštudovaní podkladov žiadosti, zohľadnení podmienok správcu vodného toku a s prihliadnutím na závažnosť situácie, orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že uskutočnením výrubu v zmysle platných právnych predpisov a za predpokladu dodržania podmienok stanovených týmto rozhodnutím, sú splnené podmienky pre vydanie povolenia na stínanie, odstraňovanie stromov a krov v korytách tokov a pri toku podľa § 23 vodného zákona, pričom uskutočnenie výrubu je vo verejnom záujme, a preto vyhovel podanému návrhu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona v spojení § 26 ods. 1 správneho poriadku povahu v e r e j n e j v y h l á š k y, a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude zverejnené na ústrednom portály verejných služieb ľudom na adrese: <https://cuet.slovensko.sk/> po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli mesta Žarnovica, Nová Baňa a obce Voznica. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

#### Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozsah výrubu brehových porastov

Toto rozhodnutie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na ústrednom portály verejných služieb ľuďom na adrese: <https://cuet.slovensko.sk/> po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli mesta Žarnovica, Nová Baňa a obce Voznica. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku s vyznačením údajov o zverejnení zaslať späť na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy.

Vyvesené dňa : 12.2.2024  
/dátum, pečiatka a podpis /

Zvesené dňa : 28.2.2024  
/dátum, pečiatka a podpis /

Mgr. Ivana Borgulová  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci  
IČO: 00151866 Sufix: 10310

Doručuje sa

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika

SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Hrona, Stráž 11, 961 07 Zvolen, Slovenská republika

Obec Voznica, Voznica 135, 966 81 Voznica, Slovenská republika

Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk -  
helpdesk, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika