


Číslo spisu
OU-ZC-OSZP-2024/000025-008

Žarnovica
11. 04. 2024



Rozhodnutie
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Výrok

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písmena c) a § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka/investora: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa, IČO: 00320897 v zastúpení primátorom mesta Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, PhD., MBA (ďalej len "stavebník"), a výsledkov uskutočneného konania takto rozhodol:

Podľa § 26 vodného zákona, v súlade s § 66 stavebného zákona a v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

zriadenie vodnej stavby „Vodná nádrž Tajch Nová Baňa - rekonštrukcia“ na parcele KN-E č. 1685/2; C – KN parc. č. 6556/25, 6556/27, 6556/7 v katastrálnom území Nová Baňa.

A. /Technický popis a účel využitia vodnej stavby:

Vodná stavba Tajch Nová Baňa sa nachádza na parcele KN-E č. 1685/2 v k.ú. Nová Baňa, ktorá je vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Tajch je vybudovaný na drobnom vodnom toku Kýzový potok v r.km cca 0,44, ktorý je v správe SVP, š.p.

Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej vodnej stavby, ktorá bola vybudovaná pre banské účely. V súčasnosti sa využíva na rekreačné účely a rybárstvo. Z dôvodu rekonštrukcie bude vodná nádrž úplne vypustená. Predmetná stavba je z hľadiska prípravy a realizácie delená na stavebné objekty nasledovne:

- SO 101 – Hrádzové teleso
- SO 102 – Výpustný a výustný objekt
- SO 103 – Bezpečnostný priepad so sklzom
- SO 104 – Prístupová cesta do nádrže

SO 101 – Hrádzové teleso – v rámci rekonštrukcie tohto objektu budú odstránené nánosy z dna nádrže hrúbky v priemere 0,5 m. Celkový objem odťažených nánosov, cca 6 000 m³, bude odvezený na skládku. V rámci požiadaviek

TBD budú na VS osadené meracie body na korune hrádze a na vzdušnom svahu. Konkrétne pôjde o 3 ks geodetických vzťažných bodov (GVB 1-3), 3 ks klincových pozorovacích výškových bodov (KVB 1-3) a 3 ks pozorovacích vztlakových sond (PS 1-3).

SO 102 – Výpustný a výustný objekt – v rámci rekonštrukcie budú vymenené uzávery dnových výpustov, reprofilované betónové časti objektu, vybudované pozorovacie výškové body KVB 7 a KVB 8 a taktiež bude osadená nová vodomerná lata dĺžky 4,0 m. Nula vodomernej lavy bude osadená na úrovni 308, 800 m n. m. Výpustný objekt pozostáva zo ŽB konštrukcie s pôdorysnými rozmermi 2,85 x 2,30 m a výšky 8,20 m. Na vežu je prístup po lávke, ktorá bude v rámci rekonštrukcie natretá novým ochranným náterom a taktiež aj zábradlie na lávke a konštrukcii objektu. Z veže je prístup do šachty cez oceľový poklop, ktorý bude vymenený. V súčasnosti sú v šachte osadené rebríkové stúpadlá, ktoré budú odstránené a nahradené novým rebríkom. Na dnových výpustoch sú osadené dve uzatváracie šupátka, ktoré budú vymenené za nové. Uzatváracie šupátka aj uzáver budú ovládané z koruny veže pomocou T-klúča.

SO 103 – Bezpečnostný priepad so sklzom – v rámci rekonštrukcie bude prepádová hrana bezpečnostného priepadu nadbetónovaná na kótu 311,35 m n.m. Existujúce hrablice budú odstránené na celej dĺžke. Budú reprofilované všetky betónové časti objektu. Pred začatím rekonštrukcie bude potrebné odstrániť porast v prietochom profile sklzu.

SO 104 – Prístupová cesta do nádrže – bude vybudovaná v pravobrežnom svahu nad hrádzou s napojením na korunu hrádze a bude slúžiť na prístup do nádrže pre účely čistenia a údržby, za predpokladu použitia väčšej techniky. Komunikácia šírky 6,0 m a celkovej hrúbky 0,45 m, bude vybudovaná zo štrkodrvy preliatej asfaltom, pod ktorou budú podkladné vrstvy pozostávajúce z cementovej stabilizácie a štrkodrvy.

B. /Pre uskutočnenie vodnej stavby určuje špeciálny stavebný úrad nasledovné podmienky:

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vodohospodárskeho povolenia.
2. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v novembri 2017 spoločnosťou VODOTIKA, a. s. projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 801 051. Zodpovedným projektantom je Ing. Miloš Kedrovič, autorizovaný stavebný inžinier (č. aut. 0244*Z*A2).
3. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a dbať na ochranu zdravia a životov osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, vodného zákona a príslušné technické normy.
6. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby (§ 66 ods. 2 písm. f); h) stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a dbať na ochranu v súlade s platnými predpismi a STN.
10. Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.).
11. Stavebník je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť stavebný denník, robiť do neho záznamy, ako boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník predloží ku kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie.
12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: názov a adresa investora, kto ju povolil, dátum a číslo SP a zodpovedného stavebného dozoru.
13. Pri realizácii stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona je žiadateľ povinný použiť vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a originálne doklady o ich vhodnosti predložiť pri kolaudácii stavby.
14. Podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. CS SVP OZ BB 56/2023/148-39210 zo dňa 29.06.2023, správy povodia Hrona – SVP, š.p., Povodie Hrona o.z. :

• Predloženú PD je potrebné doplniť o technický návrh spôsobu vypustenia vodnej nádrže za účelom realizácie jej rekonštrukcie. Doplnenú PD žiadame zaslať opätovne na našu adresu za účelom vyjadrenia.

a zo stanoviska (formou e-mail) zo dňa 12.03.2024, správy povodia Hrona – SVP, š.p., Povodie Hrona o.z. /Ing. Marek Patráš, technický pracovník/:

• Ohľadne záveru nášho vyjadrenia, týkajúceho sa predloženia PD doplnenej o technický návrh spôsobu vypustenia vodnej nádrže, Vám oznamujem, že technické riešenie vypustenia nádrže bolo na osobnom pracovnom stretnutí prerokované so zástupcami SVP, ktorí navrhli vypustenie nádrže použitím gravitačných násosiek. V rámci technickej pomoci mestu osadenie a spustenie násosiek zabezpečili zamestnanci SVP.

15. Podmienky vyplývajúce zo záväzného stanoviska č. KPUBB-2023/13991-2/65008/RUS zo dňa 16.08.2023 a rozhodnutia č. S-PUSR-006141/2024/č.záznamu Z-PUSR-027602/2024/RUS/zo dňa 04.04. 20224, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica:

• Vykonať na území stavby archeologický výskum, a na jeho vykonanie určuje nasledujúce podmienky:

o druh výskumu: archeologický záchranný (priebežný);

o miesto a rozsah vykonávaného výskumu: na pozemku parc. č. E KN parc. č. 1685/2 v k. ú. Nová Baňa, okres Žarnovica, v rozsahu stavby;

o spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný formou:

a) uskutočnenia detektorového prieskumu v predstihu a počas všetkých zemných a výkopových prác (trajektória zberu z prjímača globálneho navigačného systému bude s polohami prípadných relevantných archeologických nálezov súčasťou výskumnej dokumentácie) a zdokumentovania stratigrafickej situácie v mieste skúmanej plochy (profil, príp. pomocou vrto).
b) z profilov, prípadne z vrto odobrať vzorky (podľa danej situácie husté vzorkovanie, alebo odobrať úsek celého profilu – vertikálne so zachovaním vrstvenia – najmä zo spodných častí z dôvodu bližšej interpretácie nálezovej situácie historického technického diela)

c) počas realizácie zemných, výkopových a terénnych prác súvisiacich s predmetnou stavbou. Archeologický výskum bude pozostávať z vyhľadávania archeologických nálezov a kontextov, ich preskúmania a zdokumentovania.

d) výskumnú dokumentáciu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR vlastníkom odovzdá KPÚ Banská Bystrica do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predĺženie;

e) podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutelných a nehnuteľných archeologických nálezov ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica;

f) výskum bude začatý a ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica.

KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

Pri zabezpečení archeologického výskumu je investor povinný:

- podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum;

- podľa § 36 ods. 4 a § 39 ods. 8 pamiatkového zákona zabezpečiť oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu a písomne o tom upovedomiť KPÚ Banská Bystrica;

- do uzatvárajanej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu s oprávnenou osobou podľa § 39 pamiatkového zákona uviesť podmienky vykonávania archeologického výskumu vyplývajúce z tohto rozhodnutia, hlavne druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu, nakladanie s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 9 a 10 pamiatkového zákona a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., vykonávajúcej pamiatkový zákon (ďalej len „vykonávacia vyhláška“), navrhovateľ súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu tohto rozhodnutia;

- jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou odovzdať podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona bezodplatne KPÚ Banská Bystrica a Archeologickému ústavu SAV;

- zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR vykonávať archeologický výskum je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese www.pamiatky.sk;

Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:

- nález historických stavebných konštrukcií (napr. torza architektúry) bezodkladne ohlásiť KPÚ Banská Bystrica, ktorý rozhodne o naložení s predmetným nálezom a ďalšom postupe prác;

- výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v súlade s kritériami, ktoré určuje § 10 vykonávacej vyhlášky;

- podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred začatie archeologického výskumu;

16. Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0006/2024/SI zo dňa 02.01.2024, SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 - V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
17. Podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. RK/7408/2023 ZC7/345/2023 zo dňa 19.06.2023, StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica:
- V tesnej blízkosti riešeného územia sa nachádza potrubie verejného vodovodu PE D 90 mm (zakreslené do kópie koordinačnej situácie stavby).
 - Zabezpečiť vytýčenie potrubia verejného vodovodu PE D 90 mm.
 - Dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu v rozsahu min. 1,80 m od osi potrubia v pôdorysnej rovine na každú stranu.
 - V ochrannom pásme nevykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa verejného vodovodu žiadne zmeny niveletu terénu, umiestňovať stavby, skládky materiálu a objekty v rámci zariadenia staveniska.
 - Akékoľvek strety s potrubím verejného vodovodu a zabezpečovaním jeho prevádzky musia byť riešené so zástupcom nášho závodu.
18. Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 202312-SP-0247-1 zo dňa 16.01.2024, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina:
- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.
 - Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
 - Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
 - Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi

zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác musia byť pracovníci dokázateľne oboznámení o tom, že na uvedenej parcele je uložené silové elektrické vedenie.

- V prípade poruchy na elektrickom vedení a pri jej odstraňovaní, SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.

- SSD si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

- SSD v prípade nerešpektovania tohto staveniska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy elektroenergetických zariadení SSD. V prípade vzniku škody v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto staveniska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody.

- Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kv od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča na každú stranu.

OP Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 m od oplotenia alebo hranice objektu.

OP Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elaktroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.

19. Podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. 6612333913 zo dňa 20.12.2023, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, +421 45 6790942.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

20. Podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. OU-ZC-OSZP-2023/001750-4 zo dňa 20.11.2023 - Okresný úrad Žarnovica, OSŽP, úsek ŠSOPaK:

- Dbieť na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 3 a 4 a to v ich plnom znení, ochrany drevín rastúcich mimo lesa v súlade s § 47 a ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov v súlade s § 34 a 35 zákona č. 43/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

- Vzhľadom na možný výskyt chránených druhov rastlín v predmetnom území navrhujeme pri plánovaní činnosti a aktivít včasné konzultácie a spoluprácu s odbornou organizáciou ochrany prírody ŠOP SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy.
 - V prípade zaznamenania chránených druhov živočíchov pri vypúšťaní VN Tajch je zo strany SVP, š.p., a miestnej organizácie SRZ – Nová Baňa potrebné kontaktovať zoológa ŠOP SR - Ing. Alexandru Veselovskú, PhD. za účelom dohodnutia ďalšieho postupu nakladania s týmito chránenými živočíchmi.
 - Zamedziť zbytočnému úhynu rýb a vodných živočíchov včasným ohlásením vypúšťania VN užívateľovi rybárskeho revíru a zabezpečením ich odlovu a premiestnenia do vhodnej lokality.
 - V prípade zaznamenania invázných druhov rastlín a živočíchov je potrebné zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s príslušnou legislatívou (vyhláška č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov).
 - Vo veci potrebného výrubu drevín rastúcich mimo lesa, ktorých obvod kmeňa meranom vo výške 130 cm nad zemou bude mať viac ako 40 cm a krovitých porastov, ktorých výmera bude mať viac ako 20 m², je nevyhnutné postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, pričom v tejto veci musí byť rozhodnuté samostatným konaním ešte pred vydaním potrebných povolení v zmysle zákona č. 50/1971 Zb.
 - Počas realizácie a prevádzky plánovaných stavieb používať postupy, materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality pôdy, ovzdušia, povrchových a podzemných vôd.
 - Pri realizácii činností zabrániť úniku nebezpečných látok, neprečerpávať pohonné hmoty, nevykonávať opravy zariadení pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku týchto látok do povrchových a podzemných vôd.
 - Na sadové úpravy, ktoré sa plánujú v časti oddychovej zóny používať rastliny a dreviny stanovištne vhodné, neinvazívne z nealergénnych druhov.
21. Podmienky vyplývajúce zo stanoviska č. OU-ZC-OSZP-2023/001792-002 zo dňa 15.11.2023 - Okresný úrad Žarnovica, OSŽP, úsek ŠSOH:

- Po ukončení rokovaní o využití vyťažovaných sedimentov na poľnohospodárske účely je potrebné zmluvu o využití predložiť príslušnému stavebnému úradu a zároveň dať na vedomie Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
- Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencii a ohlasovacej povinnosti.
- So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane odpadov zo stavebných úprav, je potrebné nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
- V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov a riadne upraviť nezastavanú časť stavebného pozemku.
- Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod. 5. K žiadosti je potrebné priložiť zoznam vzniknutých odpadov, spôsob ich zlikvidovania, ako aj doklady tento stav preukazujúce (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, faktúry, a pod.). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt, stavebné odpady, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami.
- Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je možné považovať za vedľajší produkt.
- Ak vykonaný podrobný geologický prieskum územia, ktorého účasťou sú odbery a analýzy zeminy realizované nezávislým akreditovaným subjektom, ktoré spĺňajú limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na

inertný odpad a nie sú súčasťou lokality registrovanej v informačnom systéme environmentálnych záťaží, alebo deklarujú, že spĺňajú na základe odberu a analýzy uskutočneného nezávislým akreditovaným subjektom limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad.

- Vykopanú zeminu ako vedľajší produkt je možné použiť pri terénnych úpravách len s povolením stavebného úradu podľa § 71 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebný zákon.

- Pred použitím stavebného odpadu a výkopovej zeminy, ktorá nespĺnila podmienky vedľajšieho produktu na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

- V prípade uskladnenia výkopovej zeminy, ktorá nespĺnila podmienky vedľajšieho produktu na inom mieste ako v mieste vzniku t.j. na pozemku na ktorom vznikla je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch v tomto prípade je to Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica.

- Navýšenie terénu v inundačnom území je možné len za predchádzajúceho posúdenie správcu vodného toku t.j. SVP š.p. Banská Bystrica a príslušného orgánu štátnej vodnej správy. V posudku by mal byť zohľadnený aj prípadný nový rozptyl zátopovej vody po navýšení terénu.

- S komunálnymi odpadmi počas stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej obce/mesta.

- V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný sa tento nepovažuje za odpad a na nakladanie s ním sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

22. Celú vodnú stavbu a s ňou súvisiace objekty počas ich budúceho užívania podrobovať pravidelnej vizuálnej kontrole, ktorá bude zameraná na celkovú funkčnosť zariadenia. Prípadné zásahy (opravy, čistenie, odbery vzoriek a pod.) je žiadúce zaznamenávať do prevádzkového denníka, ktorý má byť súčasťou prevádzkového poriadku vodnej stavby.

23. S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a počas prevádzky stavby nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.

24. Vodná stavba bude ukončená v termíne do konca mája 2026.

25. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

26. Kolaudačné konanie vykoná špeciálny stavebný úrad, ktorý vydal povolenie na zriadenie vodnej stavby a to na základe písomného návrhu.

C. /Všeobecné ustanovenia

1. Toto rozhodnutie je v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona v znení neskorších predpisov súčasne stavebným povolením.

2. Príslušný orgán štátnej vodnej správy môže uvedené povolenie zrušiť alebo zmeniť v novom konaní podľa podmienok vodného zákona.

27. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala spoločnosť VODOTIKA, a. s. projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 801 051. Zodpovedným projektantom je Ing. Miloš Kedrovič, autorizovaný stavebný inžinier (č. aut. 0244*Z*A2).

3. Pri výstavbe vodnej stavby je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť jej vplyv na povrchové vody a podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a krajiny.

4. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku v znení neskorších predpisov).

5. Toto povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti nebolo začaté s realizáciou vodnej stavby.

D. /Majetkovo-právne vysporiadanie

Vodná stavba „VN Tajch Nová Baňa“ sa nachádza na parcele KN-E č. 1685/2 (výmera: 52 194 m²; druh pozemku: vodná plocha) a pozemky C – KN parc. č. 6556/25, 6556/27, 6556/7 v k. ú. Nová Baňa, sú vo vlastníctve: Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody 1, Nová Baňa, PSČ 968 01, SR, IČO: 320897 (Spoluvlastnícky podiel 1/1).

E. /Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli podané námietky voči vydaniu tohto rozhodnutia. Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné. Podmienky dané v ich rozhodnutiach, resp. vyjadreniach sú skoordované a zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 17.04. 2023 od stavebníka/investora, Mesta Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 v zastúpení primátorom mesta Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, PhD., MBA, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodná nádrž Tajch Nová Baňa - rekonštrukcia“ v katastrálnom území Nová Baňa.

Vzhľadom k tomu, že predložené podklady v závislosti od druhu požadovaného povolenia neboli obsahom postačujúce, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v nadväznosti na § 73 ods. 2 vodného zákona vyzval stavebníka listom č. OU-ZC-OSZP/2023/001055 (VP 5/2023 – Výzva na doloženie dokladov), zo dňa 25.04. 2023 na doplnenie podania, a vodoprávne konanie prerušil rozhodnutím č. OU-ZC-OSZP/2023/001055 VP 5/2023 zo dňa 25.04. 2023. Zároveň tunajší úrad upozornil stavebníka, že bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené. V prípade, že v stanovenom termíne, nedostatky podania nebudú odstránené, tunajší úrad vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby zastaví v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho zákona v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 14 vodného zákona.

Požadované dokumenty a podklady pre vydanie rozhodnutia boli dopĺňané postupne. Doplnenými dokumentami bola: projektová dokumentácia (PD) stavby v troch vyhotoveniach (stupeň: projekt stavby pre stavebné povolenie) – vypracovala spoločnosťou VODOTIKA, a. s. projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 801 051. Zodpovedným projektantom je Ing. Miloš Kedrovič, autorizovaný stavebný inžinier (č. aut. 0244*Z*A2); výpis LV; kópia KM; § 120; §140b; stanovisko správy povodia – SVP š.p., Povodie Hrona o.z; stanovisko SHMÚ; vyjadrenie príslušného orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA - či ide o navrhovanú činnosť, ktorá by mohla byť predmetom zisťovacieho konania prípadne povinného hodnotenia podľa Prílohy č. 8 k zákonu posudzovaní vplyvov na životné prostredie); záväzné stanovisko (OUBB - či pri rekonštrukcii vodnej stavby ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách); vyjadrenia OU Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie; oznámenie o upustení od územného konania; stanovisko KPÚ Banská Bystrica; stanoviská správcov inžinierskych sietí v predmetnom území – StVPS a.s., SSD a.s., Slovak Telekom a.s., SPP a.s.; etapová správa o technicko-bezpečnostnom dohľade nad vodnou stavbou.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad upovedomil o pokračovaní v konaní listom č. OU-ZC-OSZP/2023/001055/2024/000025 VP5/2023 zo dňa 12.03. 2024, známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie formou verejnej vyhlášky.

Nakoľko boli špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, žiadosť bola doplnená požadovanými dokladmi a poskytla dostatočný podklad pre vydanie povolenia na vodnú stavbu, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania v zmysle § 33 správneho zákona v znení neskorších predpisov mali právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Zároveň mohli svoje námietky a pripomienky k veci uplatniť v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská k veci aj dotknuté orgány. Do podkladov žiadosti bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie, pracovisko č. 8.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad vo vykonanom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie uvedenej vodnej stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona ako aj podľa § 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné. Podmienky dané v ich rozhodnutiach, resp. vyjadreniach sú skoordované a zakotvené do podmienok tohto rozhodnutia. Dokumentácia stavby spĺňa

požiadavky určené ustanoveniami stavebného zákona a vodného zákona. V priebehu konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu výstavby vodnej stavby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a výsledky uskutočneného konania rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona v spojení s § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku povahu v e r e j n e j v y h l á š k y, a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude zverejnené na ústrednom portály verejných služieb ľuďom na adrese: <https://cuet.slovensko.sk/> po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli mesta Nová Baňa. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona sa toto rozhodnutie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli zverejnené na ústrednom portály verejných služieb ľuďom na adrese: <https://cuet.slovensko.sk/> po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli mesta Nová Baňa. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku s vyznačením údajov o zverejnení zaslať späť na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesené dňa :
/dátum, pečiatka a podpis /

Zvesené dňa :
/dátum, pečiatka a podpis /

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Mgr. Ivana Borgulová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10310

Doručuje sa

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum
slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika